

「検査報告書」改訂のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、此の度弊社では、検査報告書の仕様を別掲の通り改訂させていただくことになりましたので、取り急ぎご案内する次第です。

従前の多種類にわたる検査報告書を整理統合し、かつ利便性の向上を目的に一部仕様を改めました。

宜しくご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

改訂内容

●別掲の「見本」をご参照ください。

なお、新報告書の運用開始に伴い、以下の各報告書は廃止となります。

- ①総合型3連報告書
- ②総合型4連報告書
- ③検査分野別報告書
- ④フリー型検査成績報告書
- ⑤アミノ酸11分画報告書

実施期日

●検査報告書 平成17年4月4日(月)受付日より

総合検査報告書（見本）

現行の総合型報告書、検査分野別報告書は廃止し、“新”総合検査報告書に統合致します。
 なお、この他の報告書もお選びいただけます。

MBC		総合検査報告書	
021-01(001) (最終報告)		P	010001
ピーシーエル病院		種	先生
氏名	ミヅビシ タロウ	科	内科
カルテNo	12345	ID	
採取日	4年 3月 17日	ml/	
09:00 40+			
検体No	05207101	食事	4年 3月 17日
検体情報	乳白	報告日	4年 3月 17日
項目名	測定値	単位	
総蛋白	7.6	g/dl	6.7~8.3
アルブミン	AG	g/dl	3.8~5.3
A/G			1.1~2.0
α ₁ グロブリン	65.4	%	62.0~72.0
α ₂ グロブリン	2.5	%	2.0~3.0
β ₁ グロブリン	6.8	%	5.0~8.0
β ₂ グロブリン	9.8	%	7.0~11.0
γグロブリン	15.5	%	11.0~20.0
T-TT		U	4.0以下
ZTT		U	2.0~12.0
AST(GOT)	35	IU/l/37℃	10~40
ALT(GPT)	30	IU/l/37℃	5~45
LDH	180	IU/l/37℃	120~240
総ビリルビン	0.4	mg/dl	0.2~1.1
直接ビリルビン		mg/dl	0.0~0.5
間接ビリルビン		mg/dl	0.2~0.6
ALP	94	IU/l/37℃	100~325
γ-GTP	75	IU/l/37℃	7~40
LAP	195	IU/l/37℃	20~100
尿酸		mg/dl	4.0~11.0
尿酸エステラーゼ	5384	IU/l/37℃	3000~7000
CK(CPK)		IU/l/37℃	0~200
血清アミラーゼ		IU/l/37℃	55~175
尿アミラーゼ		IU/l/37℃	30~650
尿尿素窒素(UN)	11	mg/dl	8~23
クレアチニン		mg/dl	0.6~1.3
尿酸(UA)	6.2	mg/dl	7.0以下
ナトリウム(Na)		mEq/l	137~147
クロール(Cl)		mEq/l	98~108
カリウム(K)		mEq/l	3.5~5.0
カルシウム(Ca)		mg/dl	8.4~10.4
無機リン		mg/dl	2.5~4.5
マグネシウム		mg/dl	1.9~2.5
血清鉄		μg/dl	50~200
TIBC		μg/dl	270~420
UIBC		μg/dl	20~180
総鉄質		mg/dl	400~800
総フェリスチロール	245	mg/dl	120~219
フェリスチロール	145	mg/dl	68~139
フェリスチロール	35	mg/dl	10~30
T.G(中性脂肪)	185	mg/dl	30~149
リソ脂質		mg/dl	150~280
遊離脂肪酸		mEq/l	0.10~0.90
β-リポ蛋白		mg/dl	200~550
グルコース	120	mg/dl	70~109
HbA1c	7.2	%	4.3~5.8
グリコアルブミン		%	12.3~16.5
CRP定性			(-) 0.5以下
CRP定量	0.8	mg/dl	(-) 0.5以下
RA			(-) 0.5以下
ASO		IU/ml	200以下
RAPA(RAHA)		倍	40倍未満
HBs抗原(凝集法)	8未満	倍	8倍未満
HBs抗体(凝集法)		倍	8倍未満
ガラス板凝定性			(-) 0.5以下
RPR法定性			(-) 0.5以下
TPHA法定性			(-) 0.5以下
保費情報	実払料 795点	利付料	点
血液	109生1:	162生2:	470 免疫: 54
お問合せ責任者 三菱化学ビーシーエル 検体受付 03-5994-2111			

MBC		総合検査報告書	
021-01(001) (最終報告)		P	010001
ピーシーエル病院		種	先生
氏名	ミヅビシ タロウ	科	内科
カルテNo	12345	ID	
採取日	4年 3月 17日	ml/	
09:00 40+			
検体No	05207101	食事	4年 3月 17日
検体情報	乳白	報告日	4年 3月 17日
項目名	測定値	単位	
白血球数	5500	/μl	3300~9000
赤血球数	526	×10 ¹² /μl	4.4~5.7
HGB	15.9	g/dl	11.1~17.3
ヘマトクリット	47.9	%	34.1~45.2
血小板数	22.3	×10 ⁹ /μl	14.0~34.0
MCV	91	fL	85~102
MCH	30.2	pG	28.0~34.0
MCHC	33.2	%	30.2~35.1
網状赤血球		%	4~19
NEUT	62.5	%	40.0~75.0
STAB		%	1.0~7.0
SEG			

60%縮小

 部分で切り離しが可能です。専用の台紙に貼付することで測定結果の時系列管理が容易になります。

主な変更点

1. 項目配置を材料別（血清・血液・尿）に振り分けました。
2. 従来別紙にてご報告していた蛋白分画の泳動パターンを一体化して報告致します*。
3. 血液検査証明書は別紙にてご報告が可能です（新 血液検査証明書参照）
4. 保険点数は判断料区分毎に合計点数を表示します。判断料の表示も可能です。
5. 蛋白分画におけるA/G比は電気泳動法の結果から計算したものです。A/G（項目コード；0022）を別にご依頼の場合には印字致しません。

*：本報告書をお選びいただいた場合、別紙「蛋白分画報告書」は発行致しません。

特に発行をご希望の場合は予め担当営業までお申し付けください。

検査履歴付きフリー検査報告書（見本）

前回測定日（過去6ヶ月以内）の検査結果も併せて報告する、フリータイプ検査報告書です。
ご希望によりお届け致します。

[illegible]

75%縮小

前回測定値について

1. 前回測定値は、同一患者で過去6ヶ月以内の最も新しい測定日に今回測定分と同一の項目を測定している場合に報告致します。
2. 前回測定を行っていない場合には『――』で表示されます。
3. 同一患者とは、スペースを除く患者名が一致した場合をいいます。
4. 患者名以外の検索キー（カルテ No.、患者 ID）も指定が可能です。

アミノ酸分画報告書（見本）

従来のアミノ酸分画報告書をよりコンパクトに改訂しました。

通常報告書にも各検出成分をご報告するとともに、検査をご依頼の場合にお届けします。

なお、従来のアミノ酸11分画報告書は、検出成分を通常報告書にご報告いたしますので、別紙報告書は廃止させていただきます。

血漿材料用

MBC

アミノ酸分画報告書

患者名					様		担当医		先生	
採取日	年	月	日	年齢	性別			科 名		
受付日	年	月	日	カルテNo			病 棟			階
報告日	年	月	日	I D						
受付番号	材料名				尿量	ml				

成分名	測定値 (nmol/ml)	基準値 (nmol/ml)	成分名 (略号)	定量値分布 (nmol/ml)				
				1	10	100	1000	10000
1 タウリン		43.9~57.1	3 Urea					
2 ホスファエタノールアミン		ND	11 Gln					
3 尿素		3.269~5.097	16 Ala					
4 アスパラギン酸		<3.3	19 Val					
5 ハイドロキシプロリン		Tr	15 Gly					
6 メチオニルスルホキシド		ND	14 Pro					
7 トレオニン		122.5~181.1	37 Lys					
8 セリン		98.0~142.4	7 Thr					
9 アスパラギン		43.7~60.1	24 Leu					
10 グルタミン酸		22.8~45.4	8 Ser					
11 グルタミン		478.3~658.5	36 His					
12 サルコシン		ND	42 Arg					
13 α-アミノアピジン酸		ND	23 Ile					
14 プロリン		165.6~243.6	NH3					
15 グリシン		181.1~268.9	26 Tyr					
16 アラニン		321.9~479.9	28 Phe					
17 シトルリン		28.2~40.8	34 Orn					
18 α-アミノ-n-酪酸		16.3~24.7	39 Trp					
19 バリン		224.1~276.3	9 Asn					
20 シスチン		29.8~49.0	1 Tau					
21 メチオニン		26.4~36.0	20 Cys-Cys					
22 シスタチオニン		ND	17 Cit					
23 イソロイシン		63.4~88.0	10 Glu					
24 ロイシン		107.3~144.1	21 Met					
25 γ-アミノヒドロキシ酪酸		ND	18 α-AnBA					
26 チロシン		54.6~75.2	32 MEA					
27 β-アラニン		ND	4 Asp					
28 フェニルアラニン		57.1~68.7						
29 β-アミノイソ酪酸		ND						
30 ホモシスチン		ND						
31 γ-アミノ酪酸		ND						
32 モノエタノールアミン		<15.5						
33 ハイドロキシリジン		ND						
34 オルチニン		47.1~72.5						
35 トメチルヒスチジン		Tr						
36 ヒスチジン		67.4~98.6						
37 リジン		142.5~208.3						
38 3-メチルヒスチジン		Tr						
39 トリプトファン		43.0~67.2						
40 アンセリン		ND						
41 カルノシン		ND						
42 アルギニン		64.6~97.8						
43 フィッシャー比		2.6~4.5						

ND:不検出 -;同定不可 Tr:痕跡程度

(注) ■:基準値(X±SD) ←,→:スケール外のため、定量値はプロットされません。

お問合せ責任者

三菱化学ビーシーエル

インフォメーション
東京(03)5994-2111

実寸

尿材料用

MBC

アミノ酸分画報告書<尿>

患者名	採取日	年	月	日	年齢	性別	担当医	科名	病棟	階	様 先生
受付日	年	月	日	カルテNo							
報告日	年	月	日	I D							
受付番号	材料名	尿量	ml								

成分名	測定値 ($\mu\text{mol/l}$)	基準値 ($\mu\text{mol/l}$)	成分名 (略号)	1	10	100	1000	10000
1 タウリン		510~2,400	3 Urea*					
2 モノフェタノールアミン		<410	15 Gly					
3 尿素 (mmol/l)		65~145	1 Tau					
4 アスパラギン酸		<35	36 His					
5 ハイドロキソプロリン		ND	11 Gln					
6 メチオニンスルホキシド		ND	29 BAIBA					
7 トレオニン		49~360	32 MEA					
8 セリン		180~710	8 Ser					
9 アスパラギン		46~210	35 1-Me-His					
10 グルタミン酸		11~49	38 3-Me-His					
11 グルタミン		170~910	16 Ala					
12 サルコシン		ND	7 Thr					
13 α -アミノアピジン酸		22~66	2 PEA					
14 プロリン		<22	37 Lys					
15 グリシン		690~2,320	26 Tyr					
16 アラニン		56~530	9 Asn					
17 シトルリン		<15	39 Trp					
18 α -アミノ-n-酪酸		<25	28 Phe					
19 バリン		19~69	42 Arg					
20 シスチン		30~88	20 Cys-Cys					
21 メチオニン		8~34	24 Leu					
22 シスタチオニン		20~66	19 Val					
23 イソロイシン		14~48	13 α -AAA					
24 ロイシン		24~78	22 Cysthio					
25 γ -アミノ- β -ヒドロキシ酪酸		ND	23 Ile					
26 チロシン		59~220	10 Glu					
27 β -アラニン		<60	27 β -Ala					
28 フェニルアラニン		27~110	21 Met					
29 β -アミノイソ酪酸		<1,230	34 Orn					
30 ホモシスチン		ND	41 Carno					
31 γ -アミノ酪酸		ND	18 α -AnBA					
32 モノフェタノールアミン		150~794	4 Asp					
33 ハイドロキシリジン		4~16	33 Hyl					
34 オルチニン		7~21	17 Cit					
35 トメチルヒスチジン		<770	14 Pro					
36 ヒスチジン		770~2,140						
37 リジン		11~380						
38 3-メチルヒスチジン		170~490						
39 トリプトファン		29~125						
40 アンセリン		ND						
41 カルノシン		3~24						
42 アルギニン		33~99						

ND:不検出 - :同定不可 Tr:痕跡程度

(注) : 基準値 (X ± S D) ←、→ : スケール外のため、定量値はプロットされません。
* : 尿素の単位は (mmol/l) です。

お問合せ責任者

三菱化学ビーシーエル

インフォメーション
東京 (03) 5994-2111

実寸