

検査中止のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、諸事情により本年10月末をもって、下記項目の検査受託を中止させていただきますことになりましたので、取り急ぎご案内する次第です。

先生方にはご不便をお掛けし恐縮に存じますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

検査中止項目

[2021] シスタチン C

最終受付日

平成18年10月31日(火)

代替検査と致しまして、10月2日から検査受託開始する[9936] シスタチン C 《ラテックス凝集比濁法》をご利用下さい。

検査内容の対比表

	代替法	現行法
項目コード	9936	2021
検査方法	ラテックス凝集比濁法 [三菱化学ヤトロン]	ネフェロメトリー法 [デイド・ベ어링]
検体量 / 保存	血清 0.3mL / 冷蔵	血清 0.3mL / 冷蔵
基準値	0.50 ~ 0.90 mg / L	M 0.63 ~ 0.94 mg / L F 0.53 ~ 0.83
報告下限	0.1mg / L未満	0.05mg / L未満
所要日数	2 ~ 3日	2 ~ 5日

新旧二法の相関

