

「ワルファリン」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、Mayo Clinic Laboratories (MCL) に委託している下記項目につきまして、本年8月15日をもって受託数僅少のため、検査を中止していることが確認されました。

本来であれば事前にご案内すべきところではありますが、ご案内が漏れていましたことを謹んでお詫び申し上げます。

MCLでは、代替検査としてNMS Labsへの再委託項目をご案内していますので、当社と致しましても下記期日より検査場所を変更させていただきます。なお、併せて検査内容が変更となりますので、取り急ぎご案内させていただきます。

大変恐縮ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目／変更内容

● [07978] ワルファリン

| 変更内容 | 新 | 旧 |
|--------|--|---|
| 検査方法 | LC-MS/MS | HPLC |
| 検査材料 | EDTA血漿 1.0mL / 凍結 [採取容器:14番 → 提出容器:02番] | 血清 3.0mL / 凍結 |
| 基準値 | 0.2 μ g/mL以下 | 治療濃度: 2.0~5.0 μ g/mL 中毒濃度: 10.0 μ g/mL以上 |
| 所要日数 | 20~30日 | 14~21日 |
| 検査実施場所 | NMS Labs | MCL |

※その他検査要項に変更はございません。

変更期日

● 令和元年9月17日(火) 受付日分より

※8月15日(木)から9月14日(土)までの間にお預かりした検体はございません。
過去に遡及した変更期日となりますが、何卒ご了承の程お願い致します。

