

↓ 当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<https://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## ALP・LD/IFCC法への移行に伴う 各種帳票類改訂のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこのたび、ALPとLDにつきまして、本年4月1日受付分よりJSCC法からIFCC法に変更いたします。これに伴い、総合検査依頼書および総合検査報告書(検査台紙も含む)に掲載している当該項目もIFCC法に変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

また、臓器疾患別/MEDIENCEセットならびにお客様毎に設定している院内セットにつきましても、同様にIFCC法へ変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 対象印刷物

- 総合検査依頼書
- 総合検査報告書(検査台紙も含む)
- 臓器疾患別/MEDIENCEセット

#### 改訂内容

- 別掲の「見本」をご参照ください。

#### 実施期日

- 2021年4月1日(木)受付分より  
※総合検査報告書(検査台紙含む)は、4月2日(金)ご報告分より変更いたします。



# 「総合検査依頼書」改訂内容

4月1日(木)受付分より、ALPとLDのご依頼欄はIFCC法による検査となります。なお、お客様毎に設定している院内セットにつきましても、同期日よりIFCC法に変更させていただきます。

改訂版の依頼書は、在庫状況に応じて順次お届けいたします。従来の依頼書も引き続きお使いいただけます。

## 【改訂後の依頼書見本】

4月1日(木)より、LDとALPをご依頼時はIFCC法にて検査を実施し、ご報告いたします。

|   |            |
|---|------------|
| ① | AST        |
| ② | ALT        |
| ③ | LD (IFCC)  |
| ④ | 総ビリルビン     |
| ⑤ | 総ビリルビン     |
| ⑥ | 直・間ビリルビン   |
| ⑦ | ALP (IFCC) |
| ⑧ | γ-GT       |

- JSCC法 → IFCC法に変更いたします。
- ・ [00012] LD《JSCC法》



- ・ [20136] LD《IFCC法》

- JSCC法 → IFCC法に変更いたします。
- ・ [00011] ALP《JSCC法》



- ・ [20135] ALP《IFCC法》

※実際の依頼書はA4サイズです。

# 「総合検査報告書」改訂内容

4月2日(金) ご報告分より、ALPとLDの報告欄はIFCC法による検査結果となります。

また、HBs抗原《凝集法》報告欄につきましては、3月末の検査中止に伴い、代替検査であるHBs抗原《CLIA》の結果報告欄に変更いたします。なお、総合検査報告書改訂に併せて、検査台紙も同様に変更となります。改訂版報告書を検査台紙に貼付される場合、改訂版の台紙が必要となります。台紙は3月末までに弊社担当員よりお届けいたします。

改訂版報告書は4月2日(金) ご報告分より切替えとなりますので、現在ご使用の検査台紙との差替えをお願いいたします。

## 【改訂後の報告書見本】

| 総合検査報告書              |                |       |           |      |         |     |           |         |      | 総合検査報告書               |           |         |      |      |           |         |      |    |           |         |      |                      |           |        |       |        |         |       |           |      |         |           |       |     |     |      |
|----------------------|----------------|-------|-----------|------|---------|-----|-----------|---------|------|-----------------------|-----------|---------|------|------|-----------|---------|------|----|-----------|---------|------|----------------------|-----------|--------|-------|--------|---------|-------|-----------|------|---------|-----------|-------|-----|-----|------|
| 氏名                   |                |       |           |      | 年齢      |     |           |         |      | 性別                    |           |         |      |      | 年齢        |         |      |    |           | 性別      |      |                      |           |        |       |        |         |       |           |      |         |           |       |     |     |      |
| カルテNo                |                |       |           |      | 採取日時    |     |           |         |      | 検査料No                 |           |         |      |      | カルテNo     |         |      |    |           | 採取日時    |      |                      |           |        | 検査料No |        |         |       |           |      |         |           |       |     |     |      |
| 報告日                  |                |       |           |      | 報告月     |     |           |         |      | 報告日                   |           |         |      |      | 報告日       |         |      |    |           | 報告月     |      |                      |           |        | 報告日   |        |         |       |           |      |         |           |       |     |     |      |
| 検査材料                 |                |       |           |      | 検査材料    |     |           |         |      | 検査材料                  |           |         |      |      | 検査材料      |         |      |    |           | 検査材料    |      |                      |           |        | 検査材料  |        |         |       |           |      |         |           |       |     |     |      |
| 検査材料                 |                |       |           |      | 検査材料    |     |           |         |      | 検査材料                  |           |         |      |      | 検査材料      |         |      |    |           | 検査材料    |      |                      |           |        | 検査材料  |        |         |       |           |      |         |           |       |     |     |      |
| 項目名                  | 測定値            | 単位    | 基準値       | 項目名  | 測定値     | 単位  | 基準値       | 項目名     | 測定値  | 単位                    | 基準値       | 項目名     | 測定値  | 単位   | 基準値       | 項目名     | 測定値  | 単位 | 基準値       | 項目名     | 測定値  | 単位                   | 基準値       | 項目名    | 測定値   | 単位     | 基準値     | 項目名   | 測定値       | 単位   | 基準値     |           |       |     |     |      |
| 総蛋白                  | TP             | g/dL  | 6.7~8.3   | 白血球数 | WBC     | /μL | 3300~9000 | 赤血球数    | RBC  | ×10 <sup>12</sup> /μL | 4.30~5.70 | ヘモグロビン  | HGB  | g/dL | 11.5~15.0 | ヘマトクリット | HCT  | %  | 34.8~45.0 | 血小版数    | PLT  | ×10 <sup>9</sup> /μL | 14.0~34.0 | MCV    | fL    | 85~102 | MCH     | pg    | 28.0~34.0 | MCHC | g/dL    | 30.2~35.1 | 網状赤血球 | RFQ | %   | 4~19 |
| アルブミン                | ALB            | g/dL  | 3.8~5.2   | NEUT | NEU     | %   | 40.0~75.0 | STAB    | STB  | %                     | 1.0~7.0   | SEG     | SEG  | %    | 34.0~70.0 | LYMPH   | LYM  | %  | 18.0~49.0 | MONO    | MON  | %                    | 2.0~10.0  | EOSINO | EOS   | %      | 0.0~8.0 | BASO  | BAS       | %    | 0.0~2.0 | A-Lymph   | ALYM  | %   | 0.0 |      |
| α <sub>1</sub> グロブリン | α <sub>1</sub> | %     | 2.9~4.9   | 白    | LYMPH   | %   | 18.0~49.0 | MONO    | MON  | %                     | 2.0~10.0  | EOSINO  | EOS  | %    | 0.0~8.0   | BASO    | BAS  | %  | 0.0~2.0   | A-Lymph | ALYM | %                    | 0.0       | 球      | 球     | %      | 0.0     | PRO   | PRO       | %    | 0.0     | MYELO     | MYE   | %   | 0.0 |      |
| α <sub>2</sub> グロブリン | α <sub>2</sub> | %     | 7.1~11.8  | 血    | MONO    | %   | 2.0~10.0  | EOSINO  | EOS  | %                     | 0.0~8.0   | BASO    | BAS  | %    | 0.0~2.0   | A-Lymph | ALYM | %  | 0.0       | 球       | 球    | %                    | 0.0       | PRO    | PRO   | %      | 0.0     | MYELO | MYE       | %    | 0.0     | MET       | MET   | %   | 0.0 |      |
| β <sub>1</sub> グロブリン | β <sub>1</sub> | %     | 4.7~7.2   | 球    | EOSINO  | %   | 0.0~8.0   | BASO    | BAS  | %                     | 0.0~2.0   | A-Lymph | ALYM | %    | 0.0       | 球       | 球    | %  | 0.0       | PRO     | PRO  | %                    | 0.0       | MYELO  | MYE   | %      | 0.0     | MET   | MET       | %    | 0.0     | EBL       | EBL   | %   | 0   |      |
| β <sub>2</sub> グロブリン | β <sub>2</sub> | %     | 3.2~6.5   | 球    | BASO    | %   | 0.0~2.0   | A-Lymph | ALYM | %                     | 0.0       | 球       | 球    | %    | 0.0       | PRO     | PRO  | %  | 0.0       | MYELO   | MYE  | %                    | 0.0       | MET    | MET   | %      | 0.0     | EBL   | EBL       | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| γグロブリン               | γ              | %     | 11.1~18.8 | 球    | A-Lymph | %   | 0.0       | 球       | 球    | %                     | 0.0       | PRO     | PRO  | %    | 0.0       | MYELO   | MYE  | %  | 0.0       | MET     | MET  | %                    | 0.0       | EBL    | EBL   | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| AST                  | AST            | U/L   | 10~40     | 球    | PRO     | %   | 0.0       | MYELO   | MYE  | %                     | 0.0       | MET     | MET  | %    | 0.0       | EBL     | EBL  | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| ALT                  | ALT            | U/L   | 5~45      | 球    | EBL     | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| LD(IFCC)             | LD             | U/L   | 124~222   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 直接ビリルビン              | DBL            | mg/dL | 0.0~0.2   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 間接ビリルビン              | IBL            | mg/dL | 0.0~1.2   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| ALP(IFCC)            | ALP            | U/L   | 38~113    | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| γ-GT                 | γGT            | U/L   | 0~30      | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   | 球    | 像       | %   | 0         | 像       | 像    | %                     | 0         | 像       | 像    | %    | 0         | 像       | 像    | %  | 0         | 像       | 像    | %                    | 0         | 像      | 像     | %      | 0       | 像     | 像         | %    | 0       | 像         | 像     | %   | 0   |      |
| 尿酸                   | UA             | mg/dL | 3.0~7.0   |      |         |     |           |         |      |                       |           |         |      |      |           |         |      |    |           |         |      |                      |           |        |       |        |         |       |           |      |         |           |       |     |     |      |

# 「ALP・LD」IFCC法への変更

ALPとLDにつきまして、本年4月1日(木)受付分よりJSCC法からIFCC法に変更いたします。新旧の検査要項を改めてご案内させていただきますので、ご依頼に際しましては、予めご確認いただきますようお願いいたします。

詳細につきましては、INFORMATION (21-03) をご参照ください。

## ALP／検査要項

ALPの測定試薬を同一メーカーが販売するIFCC法試薬に変更いたします。

IFCC法では小腸型アイソザイムの測り込みが小さく、血液型B,O型でも食事の影響により偽高値が小さくなります。これにより、疾患と無関係な上限が軽減し、肝・骨疾患の臨床的意義が向上します。なお、JSCC法と比べ測定値が1/3程度の数値となりますので、結果の取り扱いには注意が必要です。

| 変更内容      | 新                                                                     | 旧            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 項目コード     | 20135                                                                 | 00011        |
| 検査項目名     | ALP_IFCC                                                              | ALP          |
| 検査方法      | IFCC標準化対応法                                                            | JSCC標準化対応法   |
| 検体量/保存方法  | 血清 0.5mL / 冷蔵 [容器番号：01番]                                              | 同左           |
| 基準値       | 38～113 U/L                                                            | 100～325 U/L  |
| 所要日数      | 1～2日                                                                  | 同左           |
| 検査実施料/判断料 | 11点/144点(生化学的検査(Ⅰ)判断料)                                                | 同左           |
| 報告下限      | 2 U/L 未満                                                              | 4 U/L        |
| 報告上限      | 9,999,999 U/L                                                         | 同左           |
| 報告桁数      | 整数、有効7桁                                                               | 同左           |
| 緊急報告基準値   | 500 U/L 以上*                                                           | 1,500 U/L 以上 |
| 備考        | *：ALP_IFCCの測定値で緊急報告値(500 U/L 以上)が検出された場合は、測定後速やかにFAXまたは個別電話でご報告いたします。 |              |

## LD／検査要項

LDの測定試薬を別メーカーが販売するIFCC法試薬に変更いたします。

国内で使用されているJSCC法ではアイソザイムのLD5が相対的に高く測定されますが、IFCC法では、LD1とLD5がほぼ同等に測定されます。

| 変更内容      | 新                                                                      | 旧           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 項目コード     | 20136                                                                  | 00012       |
| 検査項目名     | LD_IFCC                                                                | LD (LDH)    |
| 検査方法      | IFCC標準化対応法                                                             | JSCC標準化対応法  |
| 検体量/保存方法  | 血清 0.5mL / 冷蔵 [容器番号：01番]                                               | 同左          |
| 基準値       | 124～222 U/L                                                            | 120～240 U/L |
| 所要日数      | 1～2日                                                                   | 同左          |
| 検査実施料/判断料 | 11点/144点(生化学的検査(Ⅰ)判断料)                                                 | 同左          |
| 報告下限      | 5 U/L 未満                                                               | 4 U/L       |
| 報告上限      | 9,999,999 U/L                                                          | 同左          |
| 報告桁数      | 整数、有効7桁                                                                | 同左          |
| 緊急報告基準値   | 1,000 U/L 以上*                                                          | 同左          |
| 備考        | *：LD_IFCCの測定値で緊急報告値(1,000 U/L 以上)が検出された場合は、測定後速やかにFAXまたは個別電話でご報告いたします。 |             |

(お知らせ1)

臓器疾患別/MEDIENCEセットにつきましても、各セットに設定しているALPとLDをIFCC法に変更いたします。  
(改訂版) MEDIENCEセットは、3月末にお届けいたします。

(お知らせ2)

お客様毎に設定する院内セットにつきましても、4月1日(木)受付分よりIFCC法にセット内容を変更させていただきますので、予めご了承願います。

ご不明な点などございましたら、弊社担当員までお申し付けください。