

当案内および過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<https://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこのたび、下記の項目につきまして、2025年4月より検査内容を変更させていただきますのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目 / 変更内容

項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
04825	抗カルジオリピン・ β_2 GP I 複合体抗体 (抗CL- β_2 GP1抗体)	基準値	3.5 U/mL 未満 ^{*1}	3.5 U/mL 以下
04826	抗アセチルコリンレセプター結合抗体 (抗AChR抗体)	項目名称	抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗AChR抗体) 《RIA》 ^{*2}	抗アセチルコリンレセプター結合抗体 (抗AChR抗体)

*1: 添付文書および出典の文献値を照らし合わせて、基準値表記の見直しを行います。

*2: 新規受託開始する [13727] 抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗AChR抗体) 《EIA》に合わせて検査項目名称を変更します。

変更期日

- [04825] 抗カルジオリピン・ β_2 GP I 複合体抗体 (抗CL- β_2 GP1抗体)
2025年4月1日 (火) 受付日分より
- [04826] 抗アセチルコリンレセプター結合抗体 (抗AChR抗体)
2025年4月1日 (火) 報告日分より

