

平成23年7月

三菱化学メディエンス株式会社

生産物流センター 節電行動計画のお知らせ

当社生産物流センターは、医薬品の製造・供給の立場から、経済産業大臣による「需要設備の使用制限通知」対象外施設です。

しかしながら、厚生労働省の指導の下、消費電力削減協力の一環として7月から9月の目標電力削減率を8.3%とする節電行動も併せて行っておりますのでお知らせいたします。

以上

【施設概要】

- ・所在地 : 千葉県八千代市大和田新田1144
- ・施設床面積 : 14,646 m²
- ・事業内容 : 体外診断用機器・体外診断用医薬品の開発・製造・販売・輸出入
- ・責任者 : 生産物流センター長 小倉 寛

【 本件に関するお問い合わせ先 】

三菱化学メディエンス株式会社
診断検査事業本部 生産物流センター 八千代業務調整グループ
TEL. 047-450-2262

■ 節電行動計画

法人名	三菱化学メディエンス株式会社
施設名	生産物流センター

責任者名	生産物流センター長 小倉 實
------	----------------

使用制限率	目標電力削減率	節電実績
1.00	8.30%	

節電対策メニュー

日常における節電対策の推進

照明	使用していないエリアは消灯を徹底する。
	白熱灯を電球形蛍光ランプやLED照明に交換する。 追記：高効率の蛍光灯に変更
空調	事務所等の温度を28℃とする（または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる）。
	外気取入量を調整することで換気用動力や熱負荷を低減する。
節電啓発	節電担当者を決め、責任者（社長・工場長）と関係全部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを実施する。
	従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。
その他	自家発電装置を活用する。
	デマンド監視装置の設定を目標使用電力以下とし、警報発生時には予め決めておいた節電対策を実施する。
	設備・機器のメンテナンスを適切かつ定期的実施することでロスを低減する。
	冷凍冷蔵設備の設定温度を確認し、品質に影響がでない範囲で適切な温度を設定する。

生産を中心とした事業活動の休日等への一部シフト

他時期へ	夏期の生産活動を最小限に抑えるため、5月・10月・11月に生産活動の一部をシフトする。
------	---

その他（自由記述欄）

その他	遮光フィルムの施工・設置
	トイレ用便座ヒーター OFF
	エレベーター使用制限
	作業服改善（清涼仕様作業服へ変更）
	網戸設置（事務室、共有エリア空調停止時及び室内空気の換気時使用）